



**Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация  
«Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса  
«Нефтегазстрой-Альянс»**

Российская Федерация, 107045, Москва, Ананьевский переулок, д.5, стр.3  
тел.: 8 (495) 608-31-40; факс: 8 (499) 995-01-26; http://www.np-ngsa.ru; mail: info@np-ngsa.ru

**ПРОТОКОЛ № 129-09-2013**

заседания Дисциплинарной комиссии

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  
«Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса  
«Нефтегазстрой-Альянс»

Дата проведения заседания: 05 сентября 2013 года  
Дата составления протокола: 05 сентября 2013 года  
Время начала заседания: 14 час. 00 мин.  
Место проведения заседания: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3, каб. 416,

417.

Форма проведения: совместное присутствие

**Общее количество членов Дисциплинарной комиссии НП СРО  
«Нефтегазстрой-Альянс»: 6 человек.**

**На заседании присутствовало -5- члена Дисциплинарной комиссии НП СРО  
«Нефтегазстрой-Альянс» (далее – Партнерство):**

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии:

Голиков А.П.,

Члены Дисциплинарной комиссии:

Масигутов Р.Н.,

Сильверстов А.В.,

Шпитко Д.В.,

Хамдохова А.Х.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решения.

**Секретарь заседания:**

Шпитко Д.В

**Приглашен:**

Качур В.М - Председатель Контрольной комиссии Партнерства

**Повестка дня:**

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Гарант Пожарной Безопасности» (номер по реестру 206),
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «КомЮнити» (номер по реестру – 151),
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» (номер по реестру – 232),
4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО производственно-коммерческая фирма «Северстройсервис» (номер по реестру – 087),
5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Свента-Машпром» (номер по реестру – 274),
6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Специализированная Передвижная Механизированная Колонна» (номер по реестру - 261).

**По вопросу 1** повестки дня «О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Гарант Пожарной Безопасности».

**Слушали:** Председателя Контрольной комиссии Партнерства Качура В.М., представившего на основании п.8 ст.9 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» к рассмотрению Дисциплинарной комиссии материалы проверки № 125-05-2013 от 21.05.2013г. и Акт проверки № ПВ 206-04/2013 от 18.04.2013 г., о нарушении членом Партнерства ООО «Гарант Пожарной Безопасности», (номер по реестру - 206), ИНН 7810059492, место нахождения - 196247, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 2, литер А, пом. 1-Н, тел. (812) 723-04-20, факс (812) 723-04-20, [www.garantpb.ru](http://www.garantpb.ru), [garant\\_pb@bk.ru](mailto:garant_pb@bk.ru) - требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сроков устранения выявленных нарушений.

В результате исследования представленных документов (Акт и материалы проверки), заслушивания мнений Председателя Контрольной комиссии Партнерства Качура В.М., членов Дисциплинарной комиссии Партнерства, выносится предложение о применении меры дисциплинарного воздействия – предупреждение.

**Решили:** Применить в отношении члена Партнерства ООО «Гарант Пожарной Безопасности», (номер по реестру - 206), ИНН 7810059492, место нахождения - 196247, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 2, литер А, пом. 1-Н меру дисциплинарного воздействия - **предупреждение**, в связи с неисполнением предписания по выявленным нарушениям в сроки, установленные решением Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия выносит **предупреждение** о том, что, в случае не предоставления до «05» ноября 2013 года в адрес Контрольной комиссии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, в отношении ООО «Гарант Пожарной Безопасности» будут применены иные меры дисциплинарного воздействия – приостановления действия Свидетельства о допуске.

Основание принятия решения: п.2 ч.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п. 4.3, Положения о системе мер Дисциплинарного воздействия НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» от 16.03.2012 г.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» -5- голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 2** повестки дня «О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «КомЮнити».

**Слушали:** Председателя Контрольной комиссии Партнерства Качура В.М., представившего на основании п.8 ст.9 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» к рассмотрению Дисциплинарной комиссии Акт проверки № 151-ПД-04-2013 от 10.04.2013 г., о нарушении членом Партнерства ООО «КомЮнити», (номер по реестру - 151), ИНН 8602013001, место нахождения - 628414, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 39/1 (3462) 22-22-99, [222299@list.ru](mailto:222299@list.ru) - требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сроков устранения выявленных нарушений.

В результате исследования представленного Акта, заслушивания мнений Председателя Контрольной комиссии Партнерства Качура В.М., членов Дисциплинарной комиссии Партнерства, выносится предложение о применении меры дисциплинарного воздействия – **предписание**.

**Решили:** Применить в отношении члена Партнерства ООО «КомЮнити», (номер по реестру - 151), ИНН 8602013001, место нахождения - 628414, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 39/1, меру дисциплинарного воздействия – **предписание**. Дисциплинарная комиссия предписывает - до «05» ноября 2013 года устранить выявленные нарушения и

предоставить в адрес Контрольной комиссии копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Основание принятия решения: п.1 ч.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п. 4.2, Положения о системе мер Дисциплинарного воздействия НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» от 16.03.2012 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» -5- голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 3 повестки дня «О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».**

**Слушали:** Председателя Контрольной комиссии Партнерства Качура В.М., представившего на основании п.8 ст.9 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» к рассмотрению Дисциплинарной комиссии Акт проверки № 232-ПД-05-2013 от 24.05.2013 г., о нарушении членом Партнерства ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», (номер по реестру - 232), ИНН 3444066707, место нахождения - 400048, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 85, тел. +7 8442 96-32-72, 96-33-55. Факс +7 8442 96-32-72, [www.nvnp.lukoil.ru](http://www.nvnp.lukoil.ru), [vnnp@volgograd.lukoil.com](mailto:vnnp@volgograd.lukoil.com) - требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сроков устранения выявленных нарушений.

В результате исследования представленного Акта, заслушивания мнений Председателя Контрольной комиссии Партнерства Качура В.М., членов Дисциплинарной комиссии Партнерства, выносится предложение о применении меры дисциплинарного воздействия – предписание.

**Решили:** Применить в отношении члена Партнерства ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», (номер по реестру - 232), ИНН 3444066707, место нахождения - 400048, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 85, меру дисциплинарного воздействия – **предписание**. Дисциплинарная комиссия предписывает - до **«05» ноября 2013 года** устранить выявленные нарушения и предоставить в адрес Контрольной комиссии копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Основание принятия решения: п.1 ч.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п. 4.2, Положения о системе мер Дисциплинарного воздействия НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» от 16.03.2012 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» -5- голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 4 повестки дня «О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО производственно-коммерческая фирма «Северстройсервис».**

**Слушали:** Председателя Контрольной комиссии Партнерства Качура В.М., представившего на основании п.8 ст.9 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» к рассмотрению Дисциплинарной комиссии Акт проверки № 087-ПД-06-2013 от 28.06.2013 г., о нарушении членом Партнерства ООО производственно-коммерческой фирмы «Северстройсервис», (номер по реестру - 087), ИНН 8911021761, место нахождения - 105005, Российская Федерация, г. Москва, 2-я Бауманская улица, д. 7, стр. 5, тел. +7 (499) 267-00-23, +7 (495) 589-86-45, факс +7 (499) 267-00-23, +7 (495) 589-86-45 - требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сроков устранения выявленных нарушений.

В результате исследования представленного Акта, заслушивания мнений Председателя Контрольной комиссии Партнерства Качура В.М., членов Дисциплинарной комиссии Партнерства, выносится предложение о применении меры дисциплинарного воздействия – предписание.

**Решили:** Применить в отношении члена Партнерства ООО производственно-коммерческой фирме «Северстройсервис», (номер по реестру - 087), ИНН 8911021761, место нахождения - 105005, Российская Федерация, г. Москва, 2-я Бауманская улица, д. 7, стр. 5, меру дисциплинарного воздействия – **предписание**. Дисциплинарная комиссия предписывает - до «05» ноября 2013 года устранить выявленные нарушения и предоставить в адрес Контрольной комиссии копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Основание принятия решения: п.1 ч.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п. 4.2, Положения о системе мер Дисциплинарного воздействия НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» от 16.03.2012 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» -5- голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 5** повестки дня «О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Свента-Машпром».

**Слушали:** Председателя Контрольной комиссии Партнерства Качура В.М., представившего на основании п.8 ст.9 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» к рассмотрению Дисциплинарной комиссии материалы проверки № 125-05-2013 от 21.05.2013г. и Акт проверки № 274 –ВД-09-2013 от 03.09.2013 г., о нарушении членом Партнерства ООО «Свента-Машпром», (номер по реестру - 274), ИНН 7705776300, место нахождения - 121099, Российская Федерация, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 5, тел. (495) 232-56-32, факс (495) 783-47-64, [www.sventa.ru](http://www.sventa.ru), [info@sventa.ru](mailto:info@sventa.ru) - требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сроков устранения выявленных нарушений.

В результате исследования представленных документов (Акт и материалы проверки), заслушивания мнений Председателя Контрольной комиссии Партнерства Качура В.М., членов Дисциплинарной комиссии Партнерства, выносится предложение о применении меры дисциплинарного воздействия – предупреждение.

**Решили:** Применить в отношении члена Партнерства ООО «Свента-Машпром», (номер по реестру - 274), ИНН 7705776300, место нахождения - 121099, Российская Федерация, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 5 меру дисциплинарного воздействия - **предупреждение**, в связи с неисполнением предписания по выявленным нарушениям в сроки, установленные решением Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия выносит **предупреждение** о том, что, в случае не предоставления до «05» ноября 2013 года в адрес Контрольной комиссии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, в отношении ООО «Свента-Машпром» будут применены иные меры дисциплинарного воздействия – приостановления действия Свидетельства о допуске.

Основание принятия решения: п.2 ч.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п. 4.3, Положения о системе мер Дисциплинарного воздействия НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» от 16.03.2012 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» -5- голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 6** повестки дня «О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Специализированная Передвижная Механизированная Колонна».

**Слушали:** Председателя Контрольной комиссии Партнерства Качура В.М., представившего на основании п.8 ст.9 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» к рассмотрению Дисциплинарной комиссии Акт проверки № 261-ВД-02-2013 от 24.01.2013 г. о нарушении членом Партнерства – ООО «Специализированная Передвижная Механизированная Колонна», ИНН 8602244746, место нахождения - 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д.71, оис №208, тел. (3462) 31-97-28, факс (3462) 31-97-28, [pmksur2009@yandex.ru](mailto:pmksur2009@yandex.ru) - требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, сроков устранения выявленных нарушений.

В результате исследования представленного Акта, заслушивания мнений Председателя Контрольной комиссии Партнерства Качура В.М., членов Дисциплинарной комиссии Партнерства, выносится предложение о применении меры дисциплинарного воздействия – приостановление.

**Решили:** Применить к ООО «Специализированная Передвижная Механизированная Колонна» меру дисциплинарного воздействия - приостановление действия **Свидетельства о допуске № 261.01-2010-8602244746-С-172 от 25.10.2010 г.** до 01.11.2013 г., в связи с неисполнением выявленных ранее нарушении. Обязать предоставить до 01.11.2013г. в адрес Контрольной комиссии Партнерства необходимые документы для проведения проверки.

Основание принятия решения: ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п. 4.4, Положения о системе мер Дисциплинарного воздействия НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» от 16.03.2012 г.

**Голосовали:**

«ЗА» -5- голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято более чем 75 % голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии.**

Председательствующий заседания



А.П. Голиков

Секретарь заседания



Д.В. Шпитко